

Форма ПАСПОРТА БЕЗОПАСНОСТИ
УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства РФ
от 2 августа 2019 г. N 1006
(с изменениями от 05.03.2022г.)

Для служебного пользования
(пометка или гриф) Экз. №1

УТВЕРЖДАЮ
Глава МО «Шамильский район»

Министр просвещения Российской Федерации
Министр культуры Российской Федерации
Министр спорта Российской Федерации
Министр труда и социальной защиты населения Российской Федерации
Министр юстиции Российской Федерации
Министр обороны Российской Федерации
Министр внутренних дел Российской Федерации
Министр иностранных дел Российской Федерации
Министр экономического развития Российской Федерации
Министр финансов Российской Федерации
Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Министр транспорта Российской Федерации
Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и городского развития Российской Федерации
Министр экологии, природопользования и климатической политики Российской Федерации
Министр науки, высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации
Министр просвещения Российской Федерации
Министр культуры Российской Федерации
Министр спорта Российской Федерации
Министр труда и социальной защиты населения Российской Федерации
Министр юстиции Российской Федерации
Министр обороны Российской Федерации
Министр внутренних дел Российской Федерации
Министр иностранных дел Российской Федерации
Министр экономического развития Российской Федерации
Министр финансов Российской Федерации
Министр промышленности и торговли Российской Федерации
Министр транспорта Российской Федерации
Министр строительства, жилищно-коммунального хозяйства и городского развития Российской Федерации
Министр экологии, природопользования и климатической политики Российской Федерации
Министр науки, высшего и среднего профессионального образования Российской Федерации

М. И. Гасанов
(Ф.И.О.)
28 2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела УФСБ России в
пос. Хузах по Республике Дагестан
(руководитель территориального органа безопасности либо
подполномоченное им должностное лицо)
Ш. В. Омаров
(Ф.И.О.)
2024 г.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник пожарной службы ОНД и
ПР № 17 и ПРТУ МЧС России по
Республике Дагестан

(руководитель территориального органа МЧС России
либо уполномоченное им должностное лицо)

М. М. Гамзатов

(подпись)
" " 2024

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального казённого образовательного учреждения
«Верхнебагтухская средняя образовательная школа

им. Халатова Н. Х.»

(наименование объекта (территории))

с. Верхний Батлух, Республика Дагестан

(наименование населённого пункта)

2024 г.

І. Общие сведения об объекте (территории)

Администрация МО «Шамильский район» 368430, Республика Дагестан, Шамильский район, село Хебда, ул. Сураката Асияттилова, д. 50 тел: 2-22-96, E-mail: admhebda@mail.ru.

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

368441 Республика Дагестан, Шамильский район, МКОУ «Верхнебатлукская средняя образовательная школа им. Халатова Н. Х.» ул. Верхнебатлукская 102; тел: 89654873322; E-mail: mkou.v.batlukhskaaya@e-dag.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

Начальное общее образование (82.12), основное общее образование (82.13) и среднее общее образование (85.14)

(основной вид деятельности органа (организации))

Четвертая (4) категория опасности

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь объекта 1400 кв. м, протяженность периметра 300м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра. (метров))

Свидетельство о государственной регистрации участка 05-AA 736701, 24.12.2013 г., свидетельство о государственной регистрации здания 05-AA 736714, дата выдачи 26.12.2013г

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Гаджиев Магомед Гаджиевич, моб. тел. 8965-487-33-22, sham.v.batlukh.sosh@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Гасанов Магомед Ибрагимович, тел. 887259-2-22-96, admhebda@mail.ru.

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

ІІ. Сведения о работах, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Пн-Суб 08.00 — 16.00, выходной - воскресенье, праздничные дни.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников объекта 30 человек.
3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 81 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников,

обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций

В нерабочее время 1 человек, ночью 1 человек, в выходные и праздничные дни 1 человек

(человек)

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

арендаторы отсутствуют.

полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположенные рабочие мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного, мобильного) телефонов руководителей организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ П/П	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе участка, человек	Общая площадь, (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
	котельная	1	20	-совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ; - захват заложников, в результате чего возможен человеческие жертвы, а также физическое психологическое воздействие;	ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 20 кв.м. наличие пострадавших людей; -травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 20 кв.м.;

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): **через ограждение по периметру, через окна, входные (запасные) двери; проникновение через ограждение используя разрушение, разбитие окна, взлом двери.**

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: **взрывные**

устройства; легко воспламеняющиеся жидкости и вещества; огнестрельное и холодное оружие, отравляющие вещества (ОВ), биологические поражающие агенты (БПА).

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей: совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ в результате, которого могут возникнуть очаги пожара частичное обрушение здания и наличие пострадавших людей; захват заложников, в результате чего возможны человеческие потери, а также физическое насилие, психологическое воздействие; массовое отравление ядовитыми веществами.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории). (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории): наличие пострадавших, уничтожение имущества, оборудования, частичное или полное разрушение здания; вывод из строя, ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 972 кв. м., наличие пострадавших людей, уничтожение имущества (оборудования и т.д.); возможные травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкции на площади до 972 кв. м.; в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 81 человек

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

Возможное количество пострадавших на объекте (территории) – 81 человек _____ (человек)

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): Наряд полиции отдела МВД России по Шамилевскому району с. Хебда,

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): мобильный телефон экстренного вызова наряда полиции, тревожный телефон находится у дневного

охранника – дежурного техработника объекта, вечером у сторожа. Установлена кнопка тревожной сигнализации РСПИ Струна-5. Вывод сигнала «Тревога» осуществляется на ЦО МО ВО по г. Буйнакск - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан»;

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

отсутствуют

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи:
имеется 1шт. Бензиновый генератор 6 кВт/ч

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

отсутствуют

(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей: имеется 1 шт. Профи-01, металлоискатель стационарный.

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории):
имеется; по периметру территории имеются 6 прожекторов Smorbyu, все в рабочем состоянии

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения: Имеется система видеонаблюдения, регистрация записи производится круглосуточно с запасом хранения памяти на 7 дней, установлена в кабинете директора, тип видеорегистратора Hi Watch DS-1 шт., видеокамеры установлены в количестве 8 шт., из них 4 шт. наружные, расположены кругом по периметру здания (тип NIKVISION Hi Watch, Model: DS-E-300), 4 шт. внутренние (тип NIKVISION Hi Watch), расположены в классных помещениях.

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): для прохода людей 1 при входе в здание; для проезда транспортных средств отсутствует.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): 2 для выхода людей из здания; для выезда транспортных средств отсутствует.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска:

Отсутствует

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта территории:
1 ночной сторож и днём 1 персонал объекта

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автономной пожарной сигнализации: имеется, здание оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации (АУПС) на основе приемно-контрольных приборов «Гранит-3», с использованием извещателей пожарных ИП 212-141 автоматических - 44 штук;

(характеристика)

б) наличие систем внутреннего противопожарного водопровода;
Отсутствует

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения
Отсутствует

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3 типа на основе приемно-контрольных приборов «Гранит-3»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)
Огнетушители порошковые ОП-3 – 8 шт. 1 пожарный щит, комплектация соответствует ППР №1479 от 16.09.2020г;

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

а) **Выводы:** Антитеррористическая защищенность Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Верхнебатухская средняя общеобразовательная школа им. Халатова Н. Х.» МО «Шамилевский район» не соответствует в полном объеме требованиям постановления Правительства РФ № 1006 от 2.08.2019 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»...

б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий, с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:

П/№ №	Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	Сроки исполнения
1.	В соответствии с подпунктом «е» пункта 17 «Требования, организовать выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправок.	Постоянно
2.	В соответствии с подпунктом «д» пункта 19 «Требования», для поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий), заключить договора.	Ежегодно
3.	В соответствии с подпунктом «а» пункта 22 «Требования», определить должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.	В течение 10 дней после согласования Паспорта Безопасности
4.	В соответствии с подпунктом «б» пункта 22 «Требования», определить должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.	В течение 10 дней после согласования Паспорта Безопасности
5.	В соответствии с подпунктом «в» пункта 22 «Требования», осуществлять мер по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности.	Постоянно
6.	В соответствии с подпунктом «г» пункта 22 «Требования» осуществлять подготовки и переподготовки должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории).	1 раз в пять лет
7.	В соответствии с пунктом 28 «Требования», при изменении уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", в целях своевременного и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы, предупреждения совершения террористических актов, направленных против объекта (территории), осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению соответствующего режима усиления	В течение 4 месяцев после подписания Акта обследования

	противодействия терроризму, включающий в себя мероприятия, предусмотренные настоящими требованиями, а также соответствующими планами действий при установлении уровней террористической опасности.	
8.	В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 «Требования, обеспечить пропускной и внутриобъектовый режим и осуществлять контроль за их функционированием.	Постоянно
9.	В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 «Требования, оборудовать объект (территория) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации.	В течение 1 года после подписания Акта обследования
10.	В соответствии с пунктом 31 «Требования», система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники. Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания. В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.	В течение 1 года после подписания Акта обследования
11.	В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 «Требования, проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта.	Ежеквартально
12.	В соответствии с подпунктом «ж» пункта 24 «Требования, проводить периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений.	Ежедневно
13.	В соответствии с подпунктом «з» пункта 24 «Требования, проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий).	Учения по Плану, тренировки 2 раза в год
14.	В соответствии с подпунктом «и» пункта 24 «Требования, исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории).	Постоянно
15	В соответствии с п.54 ППРФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", представить акт проверки исправности (работоспособности) автоматической системы	В течение 6 месяцев после

	пожарной сигнализации.	подписания Акта обследования
16	В соответствии с п.54 ППРФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", представить договор по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической системы пожарной сигнализации.	В течение 6 месяцев после подписания Акта обследования
17	В соответствии с п. 60 ППРФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ" огнеутушители в здании школы привести в рабочее состояние.	В течение 6 месяцев после подписания Акта обследования

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

нет

(другие сведения)

- Приложения:
1. Постажный план (схема) объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта.
 2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
 3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории): Директор МКОУ «Верхнебатурская средняя образовательная школа им. Халатова Н.Х.»



М. Г. Гаджнев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Паспорт безопасности актуализирован « ____ " ____ 202__ г.

Причина актуализации: Постановление Правительства РФ от 02.08.2019г. №1006(ред. от 05.03.2022) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Руководитель объекта (территории) Руководитель объекта (территории)


М. Г. Гаджнев

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Позэтажный план (схема) объекта (территории)
с обозначением критических элементов объекта.

Приложение №1
К паспорту безопасности
МКОУ "Верхнебатлукская СОШ
им. Халатова Н.Х.
для служебного пользования
1 этаж



Условные обозначения:



- Котельная




- Камера наружного наблюдения



- Камера внутреннего наблюдения

Позэтажный план (схема) объекта (территории)
с обозначением кретических элементов объекта.

Приложение №
К паспорту безопасности
МКОУ "Верхнебатлукская СОШ
им. Халатова Н.Х.
для служебного пользования
2 этаж




Условные обозначения:

-  - Камера наружного наблюдения
-  - Камера внутреннего наблюдения

**Полэтажный план(схема)объекта(территории)
С обозначением критических элементов объекта**


Приложение №1 к паспорту
безопасности МКОУ
«Верхнебталухская СОШ им.
Халатова Н. Х.

Корпус для начальных классов
Для служебного пользования



План (схема) охраны объекта (территории)
с обозначением контрольно - пропускных пунктов,
постов охраны инженерно - технических средств охраны.

Приложение №2
К паспорту безопасности
МКОУ "Верхнебатлукская СШ им.
Халатова Н.Х"
для служебного пользования



Условные обозначения:

● Контрольно - пропускной пункт

Ⓛ - Камера внутреннего наблюдения

📹 - Камера наружного наблюдения

🏠 - Котельная

Приложение № 3
к паспорту безопасности
МКОУ «Верхнебатлукская СОШ им.
Халатова Н. Х.»

Для служебного пользования
(пометка или гриф)

Экз. №

УТВЕРЖДАЮ

директор МКОУ «Верхнебатлукская
СОШ им. Халатова Н. Н.»



«04» 03
2024 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации

«04» 03 2024 г.

с. Верхний Батлук

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Верхнебатлукская
средняя общеобразовательная школа имени Халатова Н. Х.» 368441, Республика Да-
гестан, Шамилский район, село Верхний Батлук, ул. Верхнебатлукская 102.

(указывается полное и сокращенное наименование обследуемого объекта (территории),
юридический, фактический адрес)

Комиссия в составе:

Председателя: Директора МКОУ «Верхнебатлукская СОШ им. Халатова Н. Х.»
Гаджиева М. Г

(должность, фамилия, инициалы)

Членов комиссии:

Представитель объекта (территории):

**Заместитель директора по безопасности МКОУ «Верхнебатлукская СОШ им. Хала-
това Н. Х.» Пайзулаев Ю. М.**

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель Управления ФСБ России в пос Хунзах по РД Галимов Р. Р.

(фамилия, инициалы)

Представитель УФСВНГ России по Республике Дагестан: Старший инспектор
ГООПООО МОВО по Левашинскому району филиала ФГКУ УВО ВНГ России по
РД. Махдиев З. Г.

(должность, фамилия, инициалы)

на основании приказа директора МКОУ «Верхнебатлукская СОШ им. Халатова Н.
Х.» от 19.06.2024 г. № ОД-19, в соответствии с Требованиями к антитеррористической
защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 2 августа
2019 г. N 1006, провели обследование МКОУ «Верхнебатлукская СОШ им. Халатова Н.
Х.» с 22.07.2024г. по 24.07.2024г. и установили следующее:

1. Общие сведения об объекте:

1.1. Информация о собственнике (правообладателе): Администрация МО «Шамильский район» 368430, Республика Дагестан, Шамильский район, село Хебда, ул. Сураката Асиятилова, д. 50 тел: 2-22-96, E-mail: admhebda@mail.ru.

1.2 Краткая характеристика объекта (территории): Республика Дагестан, Шамильский район, МКОУ "Верхнебатлукская средняя общеобразовательная школа имени Халатова Н. Х.А", состоящая из 2 зданий, учебный корпус 2 этажа, корпус для начальных классов 1 этаж, построенная из бутового камня, 430 м2 двора и 970 м2 учебных корпусов, периметр 300м территории.

месторасположение, кол-во зданий (сооружений), этажность, материал стен, занимаемая площадь, протяженность периметра и т.д.)

1.3. Основное функциональное назначение:

Образовательная деятельность, общее образование

1.4. Режим работы: Понедельник – суббота с 8:00 до 16:00 часов; воскресенье, праздничные дни - выходные

1.5. Количество обучающихся 51 чел., персонала 30 чел.

1.6. Количество возможного одновременного пребывания людей на объекте 81 чел.

2. Состояние антитеррористической защищенности объекта (территории):

2.1. Должностные лица, ответственные за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: Заместитель директора по безопасности МКОУ «Верхнебатлукская СОШ им. Халатова Н. Х.» Пайзулаев Ю. М. приказ № ЛС-10 от 01.12.2021г. мобильный: 8 (909) 4864241

(должность, фамилия, инициалы. № и дата приказа (распоряжения) о назначении. №№ служебного и мобильного телефонов)

2.2. Наличие планов эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта: **в наличии, от 10.01.2024г.**

(в наличии/отсутствуют/ №, дата утверждения)

2.3. Наличие наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях): **В наличии, размещены на 1-м и 2-м этажах.**

(в наличии/отсутствуют/места размещения)

2.4. Номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации: **Имеются:**

Единая дежурно-диспетчерская служба ГУ «Управление по делам ГО и ЧС с. Хебда	+7 (8725) 592-22-97,	(с сот. – 112),	
Скорая помощь	тел. 03;	Билайн - 003	Мег., МТС - 030
Дежурный УФСБ по РД	+7(8722) 98-03-00	тел. доверия	

		+7 (8722) 98-08-12	
Дежурная часть МВД по РД	02 +7(8722) 99-45-00	Билайн – 002 тел. доверия +7 (8722) 98-48-48	Мег., МТС – 020
Советский ОП дежурная часть	+7 (8722) 99-42-24,		
Деж. Управления Росгвардии по РД,	+7 (8722) 99 -53- 29;		
Деж. ФГКУ «УВО ВНГ России по РД»,	+7 (8722) 67-01-47;		
МЧС, СЧС г. Махачкалы	тел. 01 +7 (8722) 67-40-97	Билайн - 001	Мег., МТС - 010

2.5. Обеспечение пропускного и внутриобъектового режимов: Осуществляется; на основании приказа № ОД-19 по МКОУ «Верхнебатлукская СОШ им. Халатова Н. Х.» от 12.05.2023г. «Об усилении пропускного и внутриобъектного режимов и мер антитеррористической безопасности».

(осуществляется или нет, кем и каким образом, №№ и дата приказов (распоряжений))

2.6. Проведение с работниками объекта (территории) инструктажа и практических занятий по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта:

Проводятся периодически, 1 раз в учебную четверть на основании приказа №ОД-3 от 20.01.2024г., № ОД- 5 от 18.02.2024г.

(проводятся/периодичность/не проводятся. № и дата инструкции)

2.7. Проведение учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

Проводятся; 2 раза в учебный год (октябрь, апрель)

(проводятся/периодичность/не проводятся)

2.8. Периодический обход и осмотр объекта (территории), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений: Осуществляется обход и осмотр: в дневное время - производится зам. директора по безопасности, ежедневно; в ночное время – сторожами.

(осуществляется или нет/кем/периодичность)

2.9. Исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории) Обеспечивается

(обеспечивается или нет)

2.10. Организация взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму: Нет

(наличие планов (№, дата), периодичность проведения инструктажей, тренировок, учений)

2.11. Осуществление мероприятий информационной безопасности, обеспечивающих защиту от несанкционированного доступа к информационным ресурсам объекта (территории): Осуществляется/ Приказ № ОД-24 от 29.08.2023

(осуществляется/№, и дата документа/не требуется)

2.12. Оборудование объекта (территории) автономной системой, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами, экстренного оповещения работников,

обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации: **В наличии**

(в наличии/отсутствует)

2.13. Оснащение бесперебойной и устойчивой связью объекта (территории):

Не имеется стационарный телефон

2.14. Обеспечение охраны объекта (территории) сотрудниками частных охранных организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны:

Не обеспечивается

(наименование охранной организации, режим охраны, номер и дата договора)

2.15. Оборудование объекта (территории) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией): **Имеется система видеонаблюдения, регистрация записи производится круглосуточно с запасом хранения памяти на 7 дней, установлена в кабинете директора, тип видеорегистратора Hi Watch DS-1 шт., видеокамеры установлены в количестве 8 шт., из них 4 шт. наружные, расположены кругом по периметру здания (тип NIKVISION Hi Watch, Model: DS-E-300), 4 шт. внутренние (тип NIKVISION Hi Watch), расположены в классных помещениях.**

(видеонаблюдение: характеристики (тип, вид, направленные, круговые и т.д.) кол-во наружных и внутренних видеокамер, места их установки, возможность архивирования в/записи и срок ее хранения (кол-во суток), место хранения в/записи; остальное - (тип, вид))

2.16. Наличие инженерных заграждений, предназначенных для остановки транспортных средств и (или) создающих препятствие несанкционированному проникновению их на территорию объекта: **Имеется ограждение забор из бутового камня (высота 1,5м, протяжённость 170 м),, также имеется ограждение металлической сетки - (высота - 1,5м, протяжённость 130м), состояние удовлетворительное;**

(имеются/отсутствуют/не требуются, их состояние и характеристика (при наличии).

2.17. Наружные стены объекта:

стены здания основного корпуса - бутовые, толщиной 40 см.

(характеристика, толщина)

2.18. Оконные конструкции объекта: **Окна пластиковые в количестве 46 штук; 4 окна направлены на западную сторону, 16- на юго-восток, 26 - на южную сторону. Окна 1 этажа по периметру оборудованы свободно открывающимися защитными конструкциями.**

(характеристика, расположение, оборудование их защитными конструкциями)

2.19. Внешние дверные конструкции объекта: **Эвакуационных выходов - 2; (1 - центральный, 1 - пожарный выход) Дверные конструкции - железные, оснащены замками и внутренними механическими защелками.**

(их назначение, характеристика, оборудование их защитными конструкциями)

2.20. Запирающие устройства, установленные на внешних защитных конструкциях (ворота, калитки, двери): **Внешние защитные калитки решетчатые железные -2 (1 калитка на запад, 1 калитка на юго-восток).**

(характеристика)

2.21. Вентиляционные шахты, короба, дымоходы и другие технологические каналы и отверстия, имеющие выходы за границы охраняемой территории объекта, в том числе на крыши зданий, а также в смежные неохраемые помещения: **Не имеется**

(назначение, расположение, характеристика)

2.22. Оборудование объекта (территории) техническими средствами охранно-пожарной сигнализации: **Имеется; объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией, извещатели пожарный ИП 212-141 автоматический 44 штук; извещатели ручные пожарный ИПР513 в количестве 3 штук;; световое табло «Стрелка» в**

количестве 3шт. В качестве оборудования приема и обработки сигналов используется приемноконтрольный прибор «Гранит-3»

(вид, тип, состояние и эксплуатация средств охранной сигнализации)

2.23. Оборудование объекта (территории) техническими средствами тревожной сигнализации:

Имеется кнопка экстренного вызова наряда полиции по мобильному телефону до-говор № 148 от 09.01.2024 г. Тревожные кнопки находятся у руководителя ОУ, но-ч-ных сторожей.

(вид, тип, состояние и эксплуатация средств тревожной сигнализации, количество и места распо-ложения тревожных кнопок)

2.24. Осуществление вывода сигнала «тревога» со средств охранно-пожарной и тревожной сигнализации:

Установлена кнопка тревожной сигнализации РСПИ Струна-5. Вывод сигнала «Тревоги» с мобильного телефона осуществляется на ПЦО МОВО по г. Буйнакск - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан»;

(на пульт частной охранной организации, подразделения ведомственной охраны федеральных ор-ганов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны, подразделения вневе-домственной охраны войск национальной гвардии РФ и т.д.)

2.25. Наличие иных инженерно-технических средств охраны:

Имеется 1 шт., металлоискатель стационарный. Профи-01

(наименование документов, №, дата, наименование организации)

2.26. Оборудование контрольно-пропускных пунктов и въездов на объект (терри-торию) телевизионными системами видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточ-ную видеофиксацию, с соответствием зон обзора видеокамер целям идентификации и (или) различения (распознавания): Имеется

2.27 Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закрытом положении, а также при необходимости сред-ствами снижения скорости и (или) противотаранными устройствами: да/нет

3. Выявлены потенциально опасные участки объекта (территории), соверше-ние террористического акта, на которых может привести к возникновению чрезвычай-ных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение терро-ристического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем:

3.1. Потенциально опасные участки: Здание школы.

3.2. Критические элементы: Котельная.

3.3. Оборудование потенциально опасных участков и критических элементов объ-екта (территории) системой охранного телевидения, обеспечивающей при необходимости передачу визуальной информации о состоянии периметра потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории) и их территории: Имеется.

4. Определение степени угрозы совершения террористического акта на объ-екте (территории) и возможных последствий его совершения:

4.1. Прогнозируемое количество пострадавших в результате совершения террорн-стического акта на объекте (территории) составляет 81 человек.

4.2 Численность населения с.Верхний Батлух Шамильского района
485 человек.

5. Определение категории объекта (территории):

С учетом вышеуказанной степени угрозы совершения террористического акта и возможных последствий его совершения, комиссия определила

МКОУ «Верхнебатлукская СОШ им. Халатова Н. Х.» отнести к четвертой (IV) категории опасности.

6. Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории) с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий, с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:

П.№№	Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	Сроки исполнения
1.	Разработать паспорт безопасности согласно формы утвержденной постановлением Правительства РФ 2 августа 2019 г. N 1006 (и изменениями от 05 марта 2022г.)	В течение 1 месяца после подписания Акта обследования
2.	В соответствии с подпунктом «е» пункта 17 «Требования, организовать выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.	Постоянно
3.	В соответствии с подпунктом «д» пункта 19 «Требования», для поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий), заключить договора	Ежегодно
4.	В соответствии с подпунктом «а» пункта 22 «Требования, определить должностных лиц, ответственных за хранение паспорта безопасности объекта (территории) и иных документов объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;	В течение 10 дней после согласования Паспорта Безопасности
5.	В соответствии с подпунктом «б» пункта 22 «Требования, определить должностных лиц, имеющих право доступа к служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;	В течение 10 дней после согласования Паспорта Безопасности
6.	В соответствии с подпунктом «в» пункта 22 «Требования, осуществления мер по выявлению и предупреждению возможных каналов утечки служебной информации ограниченного распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории) и иных документах объекта (территории), в том числе служебной информации ограниченного распространения о принимаемых мерах по его антитеррористической защищенности;	Постоянно
7.	В соответствии с подпунктом «г» пункта 22 «Требования, осуществлять подготовки и переподготовки должностных лиц по вопросам работы со служебной информацией ограниченного	1 раз в пять лет

	распространения, содержащейся в паспорте безопасности объекта (территории), и служебной информацией ограниченного распространения об антитеррористической защищенности объекта (территории).	
8.	В соответствии с пунктом 28 «Требования», при изменении уровней террористической опасности, вводимых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 июня 2012 г. N 851 "О порядке установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства", в целях своевременного и адекватного реагирования на возникающие террористические угрозы, предупреждения совершения террористических актов, направленных против объекта (территории), осуществлять комплекс мероприятий по обеспечению соответствующего режима усиления противодействия терроризму, включающий в себя мероприятия, предусмотренные настоящими требованиями, а также соответствующими планами действий при установлении уровней террористической опасности.	В течение 4 месяцев после подписания Акта обследования
9.	В соответствии с подпунктом «в» пункта 24 «Требования, обеспечить пропускной и внутри объектовый режим и осуществлять контроль над их функционированием;	Постоянно
10.	В соответствии с подпунктом «д» пункта 24 «Требования, оборудовать объект (территория) системами оповещения и управления эвакуацией либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации;	В течение 1 года после подписания Акта обследования
11.	В соответствии с пунктом 31 «Требования», система оповещения и управления эвакуацией людей на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), о необходимости эвакуации и других действиях, обеспечивающих безопасность людей и предотвращение паники. Системы оповещения и управления эвакуацией людей должны быть автономными и оборудованы источниками бесперебойного электропитания. В любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке объекта (территории), где требуется оповещение людей, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации.	В течение 1 года после подписания Акта обследования
12.	В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 «Требования, проводить с работниками объекта (территории) практические занятия и инструктажи о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;	Ежеквартально

13.	В соответствии с подпунктом «ж» пункта 24 «Требования, проводить периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;	Ежедневно
14.	В соответствии с подпунктом «з» пункта 24 «Требования, проводить учения и тренировки по реализации планов обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий);	Учения по Плану, тренировки 2 раза в год
15.	В соответствии с подпунктом «и» пункта 24 «Требования, исключить бесконтрольное пребывание на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от объекта (территории);	Постоянно
16	В соответствии с п.54 ППРФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", представить акт проверки исправности (работоспособности) автоматической системы пожарной сигнализации.	В течение 6 месяцев после подписания Акта обследования
17	В соответствии с п.54 ППРФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ", представить договор по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации автоматической системы пожарной сигнализации.	В течение 6 месяцев после подписания Акта обследования
18	В соответствии с п. 60 ППРФ № 1479 "Правила противопожарного режима в РФ" огнетушители в здании школы привести в рабочее состояние.	В течение 6 месяцев после подписания Акта обследования


(указываются невыполненные (выполненные не в полном объеме) мероприятия из списка, указанного в разделе III (пп.17-31 Требований) в зависимости от категории опасности (оборудование объекта инженерными заграждениями, предназначенными для остановки транспортных средств, необходимость усиления основного ограждения, ворот, калиток, стен, оконных и дверных конструкций, вентиляционных шахт, коробов, дымоходов и других технологических каналов и отверстий, оборудование объекта средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации), а также иные мероприятия)

Председатель комиссии:


(подпись)

Гаджиев М. Г.

(фамилия, инициалы)

Члены комиссии:	 (подпись)	Махдиев З. Г. (фамилия, инициалы)
	 (подпись)	Омаров Ш.В. (фамилия, инициалы) Галимов Р.Р.
	 (подпись)	Пайзулаев Ю. М. (фамилия, инициалы)

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

21 (двадцать один) листов
цифрами прописью

Должность *Секретарь*

Подпись

[Подпись] 21.1

«27» 08

2008

